







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU		Dz1+O2 - zewnętrzne drzwi ewakuacyjne połączone ze stolarką okienną	Dw1 - wewnętrzne drzwi ewaukacyjne	Dw2 - wewnętrzne drzwi ewaukacyjne	Dw3 - wejście do magazynu sprzętu oraz do małej sali ćwiczeń	Dw4 - wejście do łazienki personelu	Dw5 - wejście do pomieszczenia dla personelu
DRZWI							
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość wysokość	270 502	90+30 200	90 200	80 200	90 200	90 200
PRAWE / LEWE		-	-	L P	L P	L P	L P
parter		1	1	1 -	1 1	1 -	- 1
UWAGI:		- profile aluminiowe; - kolor biały; - wypełnienie ze szkła przeziernego, wypełnienie szybą bezpieczną obustronnie, trzyszybową; - szyby z filtrami UV; - szyby ograniczające przenikanie promieniowania podczerwonego (obniżające temperaturę wewnątrz pomieszczenia); Sekcja dolna - drzwiowa - dwuskrzydłowa z naswietłem bocznym (90+90/200) - izolacyjność cieplna U≥1,3 W/Km2 - wyposażone w zamek patentowy - wyposażone w samozamykacze z możliwością trzymania skrzydeł - klamka ze stali nierdzewnej Sekcja górna- okienna -kwatery okienne stałe (270/296); - okna, trzyszybowej, z szybami bezpiecznymi wewnętrznymi 2.1; - nawiewniki higrosterowalne wyposażone w okapniki akustyczne; - izolacyjność cieplna współczynnik U ≥ 0,9 W/Km2;	- ślusarka aluminiowa - dwuskrzydłowe - kolor biały - wypełnienie ze szkła przeziernego, wypełnienie szybą bezpieczną - wyposażone w zamek patentowy - wyposażone w samozamykacze z możliwością trzymania skrzydeł - drzwi o odporności ogniowej EI60	- ślusarka aluminiowa - jednoskrzydłowe - ościeznica regulowana na grubość muru - okleina CPL 0,7 mm - kolor biały - zamek na klucz zwykły - drzwi o odporności ogniowej EI60	- wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową - jednoskrzydłowe - ościeznica obejmująca stalowa, gr. blachy - 1,5 mm, 3 zawiasy na skrzydło - okleina CPL 0,7 mm - kolor biały - zamek na klucz zwykły	- wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową - jednoskrzydłowe - ościeznica obejmująca stalowa, gr. blachy - 1,5 mm, 3 zawiasy na skrzydło - okleina CPL 0,7 mm - kolor biały - blokada łazienkowa lub zamek na klucz zwykły - podcięcie wentylacyjne	- wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową - jednoskrzydłowe - ościeznica obejmująca stalowa, gr. blachy - 1,5 mm, 3 zawiasy na skrzydło - okleina CPL 0,7 mm - kolor biały - zamek na klucz zwykły

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU		O1	O2
WIDOK OKNA OD STRONY ELEWACJI			
WYMIARY OKNA w świetle otworu w murze	szerokość wysokość	270 125	270 296
ilość		6	5
OPIS		- okno trójskrzydłowe - skrzydła stałe	- trzy kwatery górne stałe - lewa i środkowa kwatera dolna uchylno-rozwierna - prawa kwatera dolna uchylna z poziomu posadzki
UWAGI:		- stolarka PCV w kolorze białym; - szyby z filtrami UV; - szyby ograniczające przenikanie promieniowania podczerwonego (obniżające temperaturę wewnątrz pomieszczenia); - przezierne; - trzyszybowe; - okna z szybami bezpiecznymi wewnętrznymi 2.1; - klamki białe z zamkiem z zabezpieczeniem nieprawidłowego obrotu (wypięcia ramy okna); - w oknach O2 - 5x6 nawiewniki okienne higrosterowalne z możliwością zamknięcia, po 30 m³/h - izolacyjność cieplna współczynnik U ≥ 0,9 W/Km2; - nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym z bocznymi zaślepkami, parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk o gr. 0,7mm w kolorze naturalnym; - ręczny otwieracz nasświetli dolnych, umożliwiający otwieranie okien z poziomu posadzki	

REMONT I PRZEBUDOWA
POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W POLICACH

nazwa obiektu budowlanego

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
projektant, numer uprawnień, specjalność

mgr inż. arch. Anita Stańkowska
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
projektant, numer uprawnień, specjalność

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

nazwa rysunku
architektura 1:100
branża skala
PW 22.04.2025r.
faza data

D-01
nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.